

AquaBank®

- vattenlagringstankar

Perfekt lösning för lagring av regn- och dricksvatten

Volym 200 - 28 000 liter



SANDBERGS
SIJAB.COM

Bränsle - Smörjmedel - Kem - Gas - Gasol - Bränsletankar - Tillbehör

Vi levererar över hela Sverige

Ledare inom tillverkning av vattenlagringstankar

Kingspan


Kingspan Group är ett dynamiskt och diversifierat företag med global räckvidd. Vi är världsledande inom högpresterande lösningar för isolering och klimtskal. Att förbättra byggnaders energiprestanda, byggmetoder och i slutändan människors liv är det som driver våra team runt om i världen.

Vi är verksamma i över 70 länder och erbjuder banbrytande teknik-, design- och tillverkningslösningar. Vi har ett välutvecklat distributionsnätverk som stöds av vårt erfarna och kvalificerade team som ger omfattande och professionell kundvård (bl.a. leveransplanering, rådgivning, installationstips etc.).

Som världsledare förstår vi dina krav och strävar ständigt efter att designa och tillhandahålla innovationer som uppfyller och till och med överträffar dina förväntningar.

Kingspan tillhandahåller inte bara kvalitetssäkring utan även stöd under produktens hela livscykel.

Vår portfölj omfattar bl.a. högkvalitativa lösningar för lagring av flytande gödselmedel, dieselolja, AdBlue® och vatten.



● Försäljning ● Tillverkning

+150

Tillverkningsanläggningar

+15 000

Medarbetare runt om i världen

+70

Länder

5

Divisioner



Fördelar med våra produkter:

- Ett brett utbud av former och volymer
- Robust konstruktion
- Problemfri användning
- Låga driftskostnader
- Korrosionsbeständighet
- Enkel transport med gaffeltruck eller kran
- Anslutningar av rostfritt stål (anslutningar av mässing i stora tankar)
- Hög kvalitet och hållbarhet
- Service under och efter garantitiden
- Hög tålighet mot skador

HÖG KVALITET

Tankarnas väl genomtänkta konstruktion och högkvalitativ polyeten som används vid tillverkningen garanterar hög tålighet mot mekaniska skador, motstånd mot förändrade väderförhållanden och UV-strålning.

MÅNGFALD

Med vårt breda utbud av erbjudna former och volymer för tankar kan vi uppfylla användarnas olika krav.

PÅLITLIGHET

Speciell konstruktion, högkvalitativt plastmaterial godkänt för kontakt med vatten och erhållna godkännanden är bevis på att tankar från Kingspan Water & Energy är en perfekt lösning för lagring av både dricks- och regnvatten.

AquaBank® – stora volymer

Enkelmantlade vattenlagringstankar för användning inom jordbruk och industri

Tillgängliga volymer från 15 000 till 28 000 liter

De viktigaste fördelarna:

Enhetlig och hållbar konstruktion
Tankarna tillverkas i ett stycke – utan svets- eller limskarvar. Det ger utmärkt slagålgighet jämfört med glasfiber

Smart Monitoring
Övervaka vätskenivån i dina tankar 24/7 genom att kontrollera den lokalt eller på distans via plattformen Kingspan Connect

Motståndskraft mot väder och vind
Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning

Perfekt kvalitet
Högkvalitativ polyeten garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet

Korrosionsbeständighet
Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från ståltankar

Enkel transport
Tankar med stora volymer är utformade för att rymmas i vanliga lastbilar, vilket sänker transportkostnaderna

Sinnesro i årtal
10 års garanti* för tank och 2 års garanti för utrustning

Underhållsfri drift
Utan att behöva måla om, utan risk för förorening av lagrad vätska eller läckage

Mobilitet
En tom tank kan enkelt flyttas till en annan plats på gården eller utanför företagsbyggnaden

* 5 års garanti för tank 15 000 l.

Kvalitet du kan lita på
Tillverkning sker enligt ISO 9001:2015

Tillgängliga volymer och dimensioner

Angivna dimensioner är ungefärliga mått. Skillnaderna beror på olika tillverkningstekniker och hur produkten används. AquaBank® tankar är inte avsedda för lagring av dricksvatten.

Volym	15 000 liter	20 000 liter	22 000 liter	28 000 liter
				
Diameter	2950 mm	2480 mm	2480 mm	2480 mm
Höjd	2750 mm	4590 mm	4990 mm	6190 mm
Produktkoder				
kulventil 2"	0600400	0672000	0672001	0672003
kulventil 3"	0600401	0672010	0672011	0672013

AquaBank® – stora volymer

Grundläggande utrustning

Enkelmantlade tankar

Volym:
15 000, 20 000, 22 000, 28 000 l

- Inspektionslock 24"
- Mässingsanslutning för tappning längst ner med en kulventil 2" eller 3"
- Luftventil

Tillgängliga tillval:

- Fjärrkontroll Watchman® Anywhere Pro för volym 15 000 liter med 2 års licens som ingår i priset (vattennivån under kontroll – en app för iOS och Android)
- Watchman® LT för volymer 20 000-28 000 liter - exakt och beröringsfri mätning av vätskenivån i tankar med stora volymer skapad genom att kombinera modern ultraljudsteknik med avancerade algoritmer
- Anslutningssatser 2" eller 3"
- Dränkbar pump
- Filter/sil på inloppet i toppen

FÖRDELAR MED SVARTA TANKAR AQUABANK®:

- förhindrar algblomning
- håller regnvatten i bättre skick
- hjälper till att värma upp vattnet som lagras i tanken



En ståltank korroderar med tiden



AquaBank® – tankar ovan jord

för lagring av regnvatten för hushållsanvändning

Tillgängliga volymer från 200 till 9000 liter

Grundläggande metod för säker och hygienisk lagring av regnvatten.

Fördelar med svarta tankar AquaBank®:

- förhindrar algblomning
- håller regnvatten i bättre skick
- hjälper till att värma upp vattnet som lagras i tanken



De viktigaste fördelarna:

Avkastning på investering
Sparsam användning av värdefulla vattenresurser och rätt användning av dagvatten

5 ÅRS
Sinnesro i åratals
5 års garanti för tank och 2 års garanti för utrustning

Motståndskraft mot väder och vind
Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning

Pålitlig konstruktion
Snyggt utförande och dämpade färger gör att tanken passar perfekt in i omgivningen

Korrosionsbeständighet
Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från tankar av andra material

Perfekt kvalitet
Högkvalitativ polyeten garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet

Tankutrustning:

Volym:
200, 600, 1000, 1225, 1500 l

- Enkelmantlad tank
- Tankens svarta färg förhindrar algblomning i lagrat vatten
- Inspektionslucka 4"
- Gångat avtappningshål 3/4" med plugg
- Gångat hål med kran ca 30 cm från tankens botten

Volym:
1200, 2500, 3500, 4000, 5000, 9000 l

- Enkelmantlad tank
- Tankens svarta färg förhindrar algblomning i lagrat vatten
- Inspektionslucka 8" (4" för 1200 och 2500 l, 8" och 16" för 3500, 5000 och 9000 l)
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1"

Tillgängliga tillval:

Kingspan SENSiT® - en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



AquaBank® – tankar ovan jord

för lagring av regnvatten för hushållsanvändning

Tillgängliga volymer och dimensioner

Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
0600620	200	540	540	1010
0600621	600	1250	730	1040
0600622	1000	1950	620	1350
0600623	1225	1780	760	1400
0600624	1500	2100	750	1400
0600625	1200	1700	1070	1150
0600626	2500	2280	1280	1340
0600627	4000	2970	970	2000
0600628	3500	Diameter: 1900		1800
0600629	5000	Diameter: 2010		2300
0600630	9000	Diameter: 2300		2900

Produktkod	Nominell volym [l]	Hållbar tank gjord av PE	Inspektionslucka	Gångat avtappningshål 3/4" med plugg	Gångat hål med kran ca 30 cm från tankens botten	Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening	Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil
0600620	200	•	4"	•	•		
0600621	600	•	4"	•	•		
0600622	1000	•	4"	•	•		
0600623	1225	•	4"	•	•		
0600624	1500	•	4"	•	•		
0600625	1200	•	4"			•	1"
0600626	2500	•	4"			•	1"
0600628	3500	•	8"/16"			•	1"
0600627	4000	•	8"			•	1"
0600629	5000	•	8"/16"			•	1"
0600630	9000	•	8"/16"			•	1"


AquaBank® – nedgrävda tankar

för lagring av regnvatten
för hushållsanvändning

Tillgängliga volymer från 3000 till 6000 liter

En funktionell och
hållbar lösning som
sparar utrymme.

De viktigaste fördelarna:



Högsta standarder
Godkännande
AT-15-7734/2016



Mångsidighet
Uppsamlat vatten kan
valfritt spridas: dränering
eller direkt i avloppet




Sinnesro i årtal
5 års garanti för tank
och 2 års garanti för
utrustning



Pålitlig konstruktion
Robust konstruktion med
förstärkningribbor skyddar
mot marktrycket och
tankens deformation



**Avkastning på
investering**
Sparsam användning av
värdefulla vattenresurser
och rätt användning av
dagvatten



Korrosionsbeständighet
Ingen produktnedbrytning
till skillnad från tankar av
andra material



Sparar utrymme
En nedgrävd tank tar
inget utrymme, bara ett
teleskopiskt rör sticker ut
från marken



Perfekt kvalitet
Högkvalitativ polyeten
garanterar produktens
hållfasthet och hållbarhet

Tankutrustning:

- Enkelmantlad tank med lock
- Dränkbar pump DAB Divertron 1000M (max kapacitet upp till 5,4 m³/h eller 90 l/min, max lyfthöjd upp till 36 m)*
- Teleskopiskt stigarrör
- Korgfilter
- Bädden justeras i höjddled +/- 15 cm

Tillgängliga tillval:

- Fjärrkontroll Watchman® Anywhere Pro med 2 års licens om ingår i priset (vattennivån under kontroll – en app för iOS och Android)
- Kingspan SENSIT® – en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



Tillgängliga volymer och dimensioner

Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Transporthöjd [mm]	Hållbar tank gjord av PE	Låg profil"
0600740	3000	2000	1700	2910	2600	•	
0600741	4500	2400	1800	3010	2700	•	
0600742	6000	2400	2070	3180	2770	•	
0600743	2000	2000	1320	1580-1880	-	•	•
0600744	3000	2500	1470	1754-2054	-	•	•



* Angivna värden avser den maximala flödes hastighet som anges av pumptillverkaren. Det verkliga flödet är lägre och beror på specifikationen för pump- och doseringssystemet, dess underhåll, kvaliteten på den lagrade vätskan och temperaturen.

Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel	Inspektionslucka	Gängad anslutning 2" i tankens topp	Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening	Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil
0600500	200	540	540	1 010	•	4"	•	•	1"
0600501	600	1 250	730	1 040	•	4"	•	•	1"
0600502	1 000	1 950	640	1 350	•	4"	•	•	1"
0600505	1 225	1 780	760	1 400	•	4"	•	•	1"
0600507	1 500	2 100	750	1 400	•	4"	•	•	1"
0600503	1 200	1 700	1 070	1 150	•	4"	•	•	1"
0600508	1 800	2 150	1 140	1 150	•	4"	•	•	1"
0600509	2 500	2 280	1 280	1 340	•	4"	•	•	1"
0600504	1 200	1 720	1 350	900	•	4"	•	•	1"
0600506	1 300		Diameter: 1 200	1 400	•	4"	•	•	1"
0600510	2 500		Diameter: 1 650	1 500	•	4"	•	•	1"
0600511	3 500		Diameter: 1 900	1 800	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600512	4 000	2 970	970	2 000	•	8"	•	•	1"
0600513	5 000		Diameter: 2 010	2 300	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600514	9 000		Diameter: 2 300	2 900	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600515	15 000		Diameter: 2 950	2 750	•	24"	•	•	2"

AquaBank® – tankar ovan jord

med godkännande från det Polska Nationella Institutet för Hygien för lagring av dricksvatten



Tillgängliga volymer från 200 till 15 000 liter

Tankarna tillverkas av högkvalitativa material som är godkända för säker lagring och distribution av dricksvatten.

Med ett brett utbud av former och volymer kan tanken anpassas efter den bedrivna verksamhetens olika behov.

De viktigaste fördelarna:



Högsta standarder

Tankarna har fått godkännande NIZP-PZH BK/W/0993/01/2019 av det polska nationella institutet för hygien



Perfekt kvalitet

Tankarna tillverkas av högkvalitativa material som är godkända för kontakt med dricksvatten och garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet



Underhållsfri drift

Tankarna kräver inget komplicerat underhåll och är lätta att rengöra



Korrosionsbeständighet

Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från tankar av andra material



Motståndskraft mot väder och vind

Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning



Mobilitet

En tom tank kan enkelt flyttas till en annan plats på gården eller utanför företagsbyggnaden tack vare en speciell bottenkonstruktion



Sinesro i åratals

5 år garanti för tank och 2 års garanti för utrustning

Tankutrustning:

Volym: 200, 600, 1000, 1200, 1225, 1300, 1500, 1800, 2500, 4000 l

- Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel
- Inspektionsöppning 4" (8" för volym 4000 l)
- Gängad anslutning 2" i tankens topp
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1"

Volym: 3500, 5000, 9000, 15 000 l

- Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel
- Inspektionsöppning 4"/16" (24" för volym 15 000 l)
- Gängad anslutning 2" i tankens topp
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1,5" (2" för volym 15 000 l)

Tillgängliga tillval:

Kingspan SENSIT® - en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



VÄLKOMMEN
TILL OSS!

SANDBERGS
SIJAB.COM

Bränsle - Smörjmedel - Kem - Gas - Gasol - Bränsletankar - Tillbehör

Vi levererar över hela Sverige

Order och leverans:

Sandbergs i Jämtland AB
Storlienvägen 46, 831 52 Östersund
Tel +46 (0)63 51 11 10, Fax +46 (0)63 13 09 90
E-post: info@sijab.com
Hemsida: sijab.com